

LISTADO PROVISIONAL MOTIVADO DE SOLICITUDES EXCLUIDAS

Num. Exp.	Año. Exp.	Vía Pública : Nombre Vía	Vía Pública : Portal	Vía Pública : Ref. Catastral Parcela (14 Dígitos)	Vía Pública : Distrito	Motivos de desestimación
9	2.018	LAS NACIONES, GRUP	8	7342307TG3474S	Norte	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
10	2.018	MADRE CASTISIMA, CALLE	1	7396105TG3379N	Sur	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
12	2.018	ARLANZÓN, CALLE	1	7406306TG3470N	Sur	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
13	2.018	AJUSTADORES, CALLE	1	7959203TG3475N	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
15	2.018	RAYO DE LUNA, CALLE	3	5649206TG3454N	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
16	2.018	BAHÍA DE CÁDIZ, CALLE	13	6650203TG3465S	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
19	2.018	MAR TIRRENO, CALLE	1	7557204TG3475N	Norte	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
26	2.018	CANTABRIA, CALLE	20	4832312TG3443D	Casco Antiguo	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
27	2.018	PUERTO DE LUMBRERAS, CALLE	13	8506202TG3480N	Cerro - Amate	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
28	2.018	MIRAFLORES, AVDA	52	6537409TG3463N	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
30	2.018	ÁGUILA BLANCA, CALLE	4	8699902TG3389N	Cerro - Amate	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
31	2.018	SAN JUAN DE LA SALLE, AVDA	75	7044201TG3474N	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
33	2.018	AFÁN DE RIBERA, CALLE	144	8303021TG3480S	Cerro - Amate	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
35	2.018	SIRACUSA, CALLE	5	8127805TG3482N	San Pablo - Santa Justa	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos

38	2.018	MANUEL DE LANDO, CALLE	4	3613322TG3431S	Triana	No presentan documentación requerida en plazo
41	2.018	GUSTAVO GALLARDO, CALLE	6	5997907TG3359N	Sur	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
42	2.018	PUERTO DE LA MORA, CALLE	4	8405201TG3480N	Cerro - Amate	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
43	2.018	ESTORIL, CALLE	50	8306014TG3480N	Cerro - Amate	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
46	2.018	GALERA, CALLE	17	4623128TG3442D	Casco Antiguo	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
47	2.018	ALBERCHE, CALLE	1	7206903TG3470N	Sur	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
50	2.018	CARPINTEROS, CALLE	7	7759001TG3475N	Norte	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
51	2.018	ARLANZÓN, CALLE	3	7406305TG3470N	Sur	No presentan documentación requerida en plazo
52	2.018	GUADIATO, CALLE	8	7306804TG3470N	Sur	No presentan documentación requerida en plazo
53	2.018	SELLA, PLAZA	5	7405904TG3470N	Sur	No presentan documentación requerida en plazo
54	2.018	PUERTO DE VIELLA, CALLE	1	8510105TG3481S	Cerro - Amate	No presentan documentación requerida en plazo
55	2.018	MANUEL TORRES, PLAZA	2	7531201TG3473S	San Pablo - Santa Justa	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
56	2.018	GALLEGA DE LA MONEDA, CALLE	2	7430401TG3473S	San Pablo - Santa Justa	No presentan documentación requerida en plazo
57	2.018	ALDAYA, CALLE	3	1143202TG4414S	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
58	2.018	OBRADOIRO, PLAZA	4	1443401TG4414S	Este - Alcosa - Torreblanca	No presentan documentación requerida en plazo
59	2.018	LAS MONJAS, PLAZA	4	1344001TG4414S	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
60	2.018	ZOCODOVER, PLAZA	10	1544101TG4414S	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
61	2.018	REGRESO DEL HIJO PRÓDIGO, CALLE	2	7531701TG3473S	San Pablo - Santa Justa	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos

62	2.018	ALMAR, CALLE	1	7206901TG3470N	Sur	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
63	2.018	PERSÉPOLIS, CALLE	3	8027506TG3482N	San Pablo - Santa Justa	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
65	2.018	CORVINA, CALLE	15	6066101TG3466N	Norte	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
66	2.018	PINTOR ALFONSO GROSSO, CALLE	1	1348401TG4414N	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
67	2.018	ENCOFRADORES, CALLE	2	7858203TG3475N	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
68	2.018	JUAN DÍAZ DE SOLÍS, CALLE	32	3411204TG3431S	Triana	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
69	2.018	NIEBLA, CALLE	90	4110301TG3441S	Los Remedios	No presentan documentación requerida en plazo
71	2.018	GABRIEL BLANCO, CALLE	5	8333606TG3483S	San Pablo - Santa Justa	No presentan documentación requerida en plazo
72	2.018	PUERTO DE PIEDRAFITA, CALLE	5	8404701TG3480S	Cerro - Amate	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
73	2.018	SAN JUAN DE LA SALLE, AVDA	0057 A	6944208TG3464S	Macarena	No presentan documentación requerida en plazo
74	2.018	MARZO, CALLE	5	6446001TG3464N	Macarena	No presentan documentación requerida en plazo
75	2.018	SAN JUAN DE LA SALLE, AVDA	71	7044203TG3474S	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
76	2.018	SAN JUAN DE LA SALLE, AVDA	41	6943018TG3464S	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
77	2.018	SAN JUAN DE LA SALLE, AVDA	0061 B	6944203TG3464S	Macarena	No presentan documentación requerida en plazo
78	2.018	SAN JUAN DE LA SALLE, AVDA	67	7044205TG3474S	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
80	2.018	IMAGINERO LUIS ALVAREZ DUARTE, CALLE	3	6833006TG3463S	San Pablo - Santa Justa	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
82	2.018	GRABADORES, CALLE	4	7858301TG3475N	Norte	No presentan documentación requerida en plazo

83	2.018	MAR MEDITERRÁNEO, CALLE	7	7556203TG3475N	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconómicos
84	2.018	NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA, RONDA	6	7398902TG3379N	Sur	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
85	2.018	SIERRA DE GATA, CALLE	10	6800202TG3460S	Sur	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
87	2.018	CERRAJEROS, CALLE	2	7957102TG3475N	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconómicos
90	2.018	OFELIA NIETO, CALLE	1	89040H4TG3480S	Cerro - Amate	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
91	2.018	ENCINA DEL REY, PLAZA	1	1544307TG4414S	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
93	2.018	ALCALDE JUAN FERNÁNDEZ, AVDA	7	7306001TG3470N	Sur	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
95	2.018	EFESO, CALLE	2	7631001TG3473S	San Pablo - Santa Justa	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
96	2.018	OBRADOIRO, PLAZA	6	1443403TG4414S	Este - Alcosa - Torreblanca	No presentan documentación requerida en plazo
97	2.018	COLLAO, PLAZA	13	1045302TG4414N	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
98	2.018	NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA, BARRA	9	7097807TG3379N	Sur	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
100	2.018	PINO MONTANO, AVDA	114	7046404TG3474N	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconómicos
102	2.018	LEON X, CALLE	10	6044402TG3464S	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconómicos
103	2.018	SIRACUSA, CALLE	14	8126401TG3482N	San Pablo - Santa Justa	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconómicos
107	2.018	ESTRELLA ADARA, CALLE	5	7260109TG3476S	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconómicos
108	2.018	GARDENIA, CALLE	32	6443221TG3464S	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
109	2.018	MEMPHIS, CALLE	12	8028002TG3482N	San Pablo - Santa Justa	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación

110	2.018	MONASTERIO DE VERUELA, CALLE	8	5749301TG3454N	Macarena	No presentan documentación requerida en plazo
111	2.018	GARDENIA, CALLE	40	6443222TG3464S	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
112	2.018	LAVANDERAS, CALLE	8	7660301TG3476S	Norte	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
113	2.018	JUAN DE ROBLES, CALLE	6	5442037TG3454S	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
114	2.018	ESTRELLA ACAMAR, CALLE	1	7359303TG3475N	Norte	No presentan documentación requerida en plazo
115	2.018	RAFAEL SALGADO, CALLE	19	6391303TG3369S	Sur	No presentan documentación requerida en plazo
118	2.018	GLADIOLO, CALLE	13	6541401TG3464S	Macarena	No presentan documentación requerida en plazo
119	2.018	MARZO, CALLE	7	6347205TG3464N	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
120	2.018	ALHELÍ, CALLE	6	6640010TG3464S	Macarena	No presentan documentación requerida en plazo
121	2.018	COMUNIDAD ANDALUZA, CALLE	7	6948102TG3464N	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
123	2.018	CERAMICAS MENSAQUE, PLAZA	6	3613320TG3431S	Triana	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
125	2.018	ANTONIO MONTES, CALLE	2	8132801TG3483S	San Pablo - Santa Justa	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
127	2.018	CIUDAD DE CHIVA, AVDA	11	0947306TG4404N	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
128	2.018	HERRADORES, CALLE	1	7958202TG3475N	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
130	2.018	ENCINA DEL REY, PLAZA	11	1644302TG4414S	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
131	2.018	FERRALLISTAS, CALLE	4	7958201TG3475N	Norte	No presentan documentación requerida en plazo
132	2.018	HYTASA, CALLE	97	8202015TG3480S	Cerro - Amate	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos

133	2.018	ZOCODOVER, PLAZA	5	1445404TG4414N	Este - Alcosa - Torreblanca	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
136	2.018	OBRADOIRO, PLAZA	1	1343201TG4414S	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
137	2.018	SAN GABRIEL, PLAZA	4	5942204TG3454S	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
139	2.018	LÓPEZ DE GOMARA, CALLE	10	3714302TG3431S	Triana	No presentan documentación requerida en plazo
140	2.018	JOSÉ MALUQUER, CALLE	0015 Ptal.3	6339204TG3463N	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
142	2.018	GRABADORES, CALLE	2	7858303TG3475N	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
143	2.018	ALVAR NÚÑEZ, AVDA	19	3614033TG3431S	Triana	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
144	2.018	ALHELÍ, CALLE	14	6440305TG3464S	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
145	2.018	NARCISO BONAPLATA, CALLE	1	4634402TG3443D	Casco Antiguo	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
146	2.018	PUEBLA DE LAS MUJERES, CALLE	3	6703204TG3460S	Sur	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
148	2.018	PINTOR ALFONSO GROSSO, CALLE	9	1348405TG4414N	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
150	2.018	PERSÉPOLIS, CALLE	5	8027505TG3482N	San Pablo - Santa Justa	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
152	2.018	LEBRIJA, CALLE	5	7010803TG3471S	Nervión	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
153	2.018	LAS TENDILLAS, PLAZA	10	1442401TG4414S	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
154	2.018	GARCI PÉREZ, CALLE	1	5723917TG3452D	Casco Antiguo	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos

155	2.018	MAR EGEO, CALLE	8	7756207TG3475N	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
156	2.018	RUBEN DARÍO, CALLE	1	3411222TG3431S	Triana	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
157	2.018	MAR JÓNICO, CALLE	1	7457404TG3475N	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
158	2.018	MARZO, CALLE	13	6347202TG3464N	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
160	2.018	ESTRELLA CANOPUS, CALLE	4	7260410TG3476S	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
161	2.018	BUEN PASTOR NIÑO, PLAZA	2	7329202TG3472N	San Pablo - Santa Justa	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
162	2.018	LOS PRINCIPES P VIII, GRUP	7	6748002TG3464N	Macarena	No presentan documentación requerida en plazo
163	2.018	CARRETERA DE CARMONA, CALLE	24	6535202TG3463N	San Pablo - Santa Justa	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
164	2.018	ABRIL, CALLE	9	6447004TG3464N	Macarena	No presentan documentación requerida en plazo
165	2.018	CUARZO, CALLE	12	5746206TG3454N	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
166	2.018	CARRETERA DE CARMONA, CALLE	26	6535203TG3463N	San Pablo - Santa Justa	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
167	2.018	NUEVA EUROPA (BDA. LA OLIVA), GRUP	4	7095103TG3379N	Sur	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
168	2.018	LAS NACIONES, GRUP	26	7441410TG3474S	Norte	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
169	2.018	MAR MEDITERRÁNEO, CALLE	5	7655101TG3475N	Norte	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
170	2.018	ESTRELLA ADARA, CALLE	3	7460002TG3476S	Norte	No presentan documentación requerida en plazo
173	2.018	GRABADORES, CALLE	1	7858202TG3475N	Norte	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
174	2.018	CHICARREROS, CALLE	7	5123038TG3452C	Casco Antiguo	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación

176	2.018	PARQUE MIRAFLORES, GRUP	0004 Ptal.1	7047401TG3474N	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
177	2.018	CISNEO ALTO, CALLE	2	7043201TG3474S	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
179	2.018	LAS NACIONES, GRUP	40	7440204TG3474S	Norte	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
180	2.018	AZAHÍN, PLAZA	8	1844303TG4414S	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
181	2.018	MEMPHIS, CALLE	5	8028205TG3482N	San Pablo - Santa Justa	No presentan documentación requerida en plazo
182	2.018	RONDA DE PÍO XII, AVDA	0002 A	6743007TG3464S	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
183	2.018	DAMASCO, CALLE	3	8232805TG3483S	San Pablo - Santa Justa	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
184	2.018	JUSTINO MATUTE, CALLE	6	3917018TG3431N	Triana	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
185	2.018	EL AGUADOR DE SEVILLA, PLAZA	3	7629903TG3472N	San Pablo - Santa Justa	No presentan documentación requerida en plazo
186	2.018	TARSO, CALLE	11	7525402TG3472N	San Pablo - Santa Justa	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
187	2.018	TARSO, CALLE	13	7526804TG3472N	San Pablo - Santa Justa	No presentan documentación requerida en plazo
188	2.018	ESMERALDA, CALLE	7	5948005TG3454N	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
189	2.018	BAHÍA DE CÁDIZ, CALLE	6	6650104TG3465S	Macarena	No presentan documentación requerida en plazo
190	2.018	GUADARRAMA, CALLE	14	6809702TG3460N	Sur	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
191	2.018	BAHÍA DE CÁDIZ, CALLE	8	6650105TG3465S	Macarena	No presentan documentación requerida en plazo
192	2.018	CABO DE GATA, CALLE	7	6652005TG3465S	Macarena	No presentan documentación requerida en plazo
193	2.018	MEMPHIS, CALLE	13	8028201TG3482N	San Pablo - Santa Justa	No presentan documentación requerida en plazo

194	2.018	ÁGATA, CALLE	9	5949305TG3454N	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
195	2.018	CIUDAD DE OLIVA, CALLE	3	0948405TG4404N	Este - Alcosa - Torreblanca	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
197	2.018	EL GRECO, AVDA	9	7325502TG3472N	San Pablo - Santa Justa	No presentan documentación requerida en plazo
198	2.018	FRANCISCO DE ARIÑO, CALLE	1	6535201TG3463N	San Pablo - Santa Justa	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
199	2.018	CORRAL DE LAS MARAVILLAS, CALLE	4	7358203TG3475N	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
200	2.018	CIGUEÑA, CALLE	21	8420109TG3482S	Cerro - Amate	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
201	2.018	PINTOR ALFONSO GROSSO, CALLE	7	1348404TG4414N	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
202	2.018	ANTONIO SUSILLO, CALLE	6	5338021TG3453G	Casco Antiguo	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
203	2.018	CIGUEÑA, CALLE	31	8520107TG3482S	Cerro - Amate	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
204	2.018	ENCOFRADORES, CALLE	1	7858402TG3475N	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
205	2.018	SUEÑO DEL PATRICIO, CALLE	15	7529504TG3472N	San Pablo - Santa Justa	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
206	2.018	MEMPHIS, CALLE	11	8028202TG3482N	San Pablo - Santa Justa	No presentan documentación requerida en plazo
207	2.018	CORRAL DE LAS MARAVILLAS, CALLE	1	7458001TG3475N	Norte	No presentan documentación requerida en plazo
208	2.018	CORAL, CALLE	10	5947101TG3454N	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
210	2.018	RAFAEL LAFFÓN, CALLE	25	7037003TG3473N	San Pablo - Santa Justa	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
212	2.018	DOCTOR JERÓNIMO POU, CALLE	6	3719810TG3431N	Triana	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
213	2.018	PUERTO DE PIEDRAFITA, CALLE	20	8605007TG3480N	Cerro - Amate	No presentan documentación requerida en plazo

214	2.018	BINEFAR, CALLE	11	8900701TG3480S	Cerro - Amate	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
215	2.018	AVELLANA, CALLE	8	5943202TG3454S	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
216	2.018	NIÑO DE LA PALMA, CALLE	16	8236101TG3483N	San Pablo - Santa Justa	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
217	2.018	ANTONIO FILPO ROJAS, CALLE	12	6632030TG3463S	San Pablo - Santa Justa	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
218	2.018	ANTONIO FILPO ROJAS, CALLE	15	6532010TG3463S	San Pablo - Santa Justa	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
219	2.018	LA CALESERA, AVDA	10	9009301TG3490N	Cerro - Amate	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
220	2.018	PUERTO DE LOS ALAZORES, CALLE	11	8409304TG3480N	Cerro - Amate	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
221	2.018	MADRE DE CRISTO, CALLE	3	7295503TG3379N	Sur	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
222	2.018	PUERTO DE LOS ALAZORES, CALLE	29	8408002TG3480N	Cerro - Amate	No presentan documentación requerida en plazo
225	2.018	SALADO, CALLE	21	4212105TG3441S	Triana	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
226	2.018	MADRE MARÍA TERESA, CALLE	94	7815103TG3471N	Nervión	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
227	2.018	ALONDRA, CALLE	9	8319014TG3481N	Cerro - Amate	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
228	2.018	CORRAL DE LA PARRA, CALLE	3	7358202TG3475N	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
231	2.018	LUIS MENSAQUE, PLAZA	4	3613318TG3431S	Triana	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
232	2.018	MATAHACAS, CALLE	5	5830133TG3453B	Casco Antiguo	No presentan documentación requerida en plazo
233	2.018	PUERTO DE LOS ALAZORES, CALLE	27	8408003TG3480N	Cerro - Amate	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación

234	2.018	PALMA DEL RÍO, CALLE	24	6440413TG3464S	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
235	2.018	DOCTOR FEDRIANI, AVDA	31	5947104TG3454N	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
236	2.018	CUARZO, CALLE	4	5746202TG3454N	Macarena	No presentan documentación requerida en plazo
237	2.018	IMAGINERO LUIS ALVAREZ DUARTE, CALLE	9	6833003TG3463S	San Pablo - Santa Justa	No presentan documentación requerida en plazo
238	2.018	HEBRÓN, CALLE	8	8229202TG3482N	San Pablo - Santa Justa	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
239	2.018	MARQUÉS DE LA MINA, CALLE	6	4735010TG3443D	Casco Antiguo	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
240	2.018	AJUSTADORES, CALLE	2	8060004TG3486S	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
241	2.018	CHICUELO II, CALLE	7	8134101TG3483S	San Pablo - Santa Justa	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
243	2.018	GLADIOLO, CALLE	3	6641004TG3464S	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
244	2.018	ALFAREROS, CALLE	3	8060401TG3486S	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
245	2.018	JOSÉ DE LA CÁMARA, CALLE	2	6322010TG3462S	Nervión	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
246	2.018	RONDA DE PÍO XII, AVDA	10	6644010TG3464S	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
248	2.018	ALHELÍ, CALLE	8	6640018TG3464S	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
249	2.018	DOCTOR BARRAQUER, PLAZA	6	5545003TG3454N	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
250	2.018	CUARZO, CALLE	8	5746204TG3454N	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
251	2.018	RIOPIEDRAS, CALLE	12	5861101TG3456S	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos

252	2.018	GASPAR DE ALVEAR, CALLE	8	6049304TG3464N	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconómicos
253	2.018	DOCTOR BARRAQUER, PLAZA	7	5545004TG3454N	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconómicos
255	2.018	PERSÉPOLIS, CALLE	4	8027606TG3482N	San Pablo - Santa Justa	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
256	2.018	HIGUERA DE LA SIERRA, CALLE	2	6637306TG3463N	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
258	2.018	DOÑA FRANCISQUITA, AVDA	17	9007201TG3490N	Cerro - Amate	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconómicos
259	2.018	PUERTO DE VIELLA, CALLE	9	8510101TG3481S	Cerro - Amate	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconómicos
261	2.018	SAN LUIS, CALLE	120	5639015TG3453H	Casco Antiguo	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
262	2.018	MAR TIRRENO, CALLE	7	7557201TG3475N	Norte	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
263	2.018	ALBÁIDA, CALLE	3	6236302TG3463N	Macarena	No presentan documentación requerida en plazo
264	2.018	GALLOS, CALLE	25	5829504TG3452H	Casco Antiguo	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
265	2.018	LAS CARRETAS, PLAZA	3	6144201TG3464S	Macarena	No presentan documentación requerida en plazo
266	2.018	PLAYA DE ROTA, CALLE	9	5946202TG3454N	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
267	2.018	SEBASTIÁN RECASENS, CALLE	4	7223210TG3472S	San Pablo - Santa Justa	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
268	2.018	COMUNIDAD ASTURIANA, CALLE	6	6948106TG3464N	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
269	2.018	BEGONIA, CALLE	16	6641111TG3464S	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
270	2.018	MAR TIRRENO, CALLE	6	7556308TG3475N	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconómicos
271	2.018	MAR JÓNICO, CALLE	2	7557205TG3475N	Norte	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación

272	2.018	RONDA DE PÍO XII, AVDA	16	6644013TG3464S	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
273	2.018	BELMONTE, PLAZA	4	8034802TG3483S	San Pablo - Santa Justa	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
274	2.018	TOMÁS PAVON, PLAZA	13	7429604TG3472N	San Pablo - Santa Justa	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
275	2.018	LAS LEANDRAS, CALLE	2	8708001TG3480N	Cerro - Amate	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
276	2.018	SAN VICTOR, CALLE	7	7309003TG3470N	Nervión	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
277	2.018	JUSTINO MATUTE, CALLE	17	4016107TG3441N	Triana	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
278	2.018	EL GRECO, AVDA	13	7325504TG3472N	San Pablo - Santa Justa	No presentan documentación requerida en plazo
280	2.018	DON GONZÁLO DE MENA, CALLE	27	7812002TG3471S	Nervión	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
281	2.018	MAR DE ALBORAN, CALLE	10	7558004TG3475N	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
282	2.018	ESPARTEROS, CALLE	1	7959103TG3475N	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
287	2.018	ORQUIDEA, CALLE	9	6644007TG3464S	Macarena	No presentan documentación requerida en plazo
288	2.018	AVELLANA, CALLE	1	5943105TG3454S	Macarena	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
289	2.018	COSTALEROS, CALLE	2	7957202TG3475N	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
290	2.018	CORRAL DE LAS MARAVILLAS, CALLE	9	7259004TG3475N	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
291	2.018	CORRAL DE LOS BARQUILLEROS, CALLE	12	7259007TG3475N	Norte	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación

292	2.018	MADRE CASTISIMA, CALLE	4	7395302TG3379N	Sur	No presentan documentación requerida en plazo
293	2.018	JUAN DÍAZ DE SOLÍS, CALLE	4	3613303TG3431S	Triana	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
294	2.018	GALICIA, CALLE	5	8202011TG3480S	Cerro - Amate	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
295	2.018	CEREZA, CALLE	4	5942202TG3454S	Macarena	No presentan documentación requerida en plazo
296	2.018	SIRACUSA, CALLE	7	8127804TG3482N	San Pablo - Santa Justa	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
297	2.018	COMUNIDAD ANDALUZA, CALLE	8	7049011TG3474N	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
298	2.018	ÁGUILA MARINA, CALLE	8	8700101TG3480S	Cerro - Amate	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
299	2.018	PERSÉPOLIS, CALLE	2	8027607TG3482N	San Pablo - Santa Justa	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
300	2.018	PERSÉPOLIS, CALLE	8	8027604TG3482N	San Pablo - Santa Justa	No presentan documentación requerida en plazo
301	2.018	AZAFRÁN, CALLE	27	5828033TG3452H	Casco Antiguo	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
303	2.018	HERRADORES, CALLE	2	8059003TG3485N	Norte	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
304	2.018	ALVAR NÚÑEZ, AVDA	51	3412034TG3431S	Triana	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
306	2.018	LOS LUCEROS, PLAZA	6	1143104TG4414S	Este - Alcosa - Torreblanca	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
307	2.018	LOS LUCEROS, PLAZA	10	1144401TG4414S	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
308	2.018	CIUDAD DE PATERNA, CALLE	8	0848201TG4404N	Este - Alcosa - Torreblanca	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
309	2.018	ENCINA DEL REY, PLAZA	13	1544302TG4414S	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
310	2.018	CIUDAD DE MANISES, CALLE	7	0747405TG4404N	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación

311	2.018	HIGUERA DE LA SIERRA, CALLE	13	6637401TG3463N	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
312	2.018	GOMILA, PLAZA	14	1042203TG4414S	Este - Alcosa - Torreblanca	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
313	2.018	CIUDAD DE ALFAFAR, CALLE	7	0847201TG4404N	Este - Alcosa - Torreblanca	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
314	2.018	ORIENTE, PLAZA	12	1247301TG4414N	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
315	2.018	BIB RAMBLA, PLAZA	4	1241401TG4414S	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
316	2.018	GOMILA, PLAZA	16	1042401TG4414S	Este - Alcosa - Torreblanca	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
317	2.018	COLLAO, PLAZA	8	1144205TG4414S	Este - Alcosa - Torreblanca	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
319	2.018	AGUSTÍN MORETO, CALLE	49	7423002TG3472S	San Pablo - Santa Justa	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación
321	2.018	LA REVOLTOSA, AVDA	4	8811301TG3481S	Cerro - Amate	No se puede acreditar que el 50 % de los comuneros cumplan los requisitos socioeconomicos
323	2.018	MARZO, CALLE	10	6447006TG3464N	Macarena	No se cumplen alguna de las condiciones técnicas requeridas para la edificación

LISTADO, SOLICITUDES PRESENTADAS FUERA DE PLAZO						
Num. Exp.	Año. Exp.	Vía Pública : Nombre Vía	Vía Pública : Portal	Vía Pública : Ref. Catastral Parcela (14 Dígitos)	Vía Pública : Distrito	motivo de desestimación
324	2.018	PUERTO DE PIQUERAS, CALLE	5	8509302TG3480N	Cerro - Amate	Presentada fuera de plazo
325	2.018	FERIA, CALLE	150	5338042TG3453G	Casco Antiguo	Presentada fuera de plazo
326	2.018	LEANDRO DE FLORES, CALLE	12	7223415TG3472S	San Pablo - Santa Justa	Presentada fuera de plazo